

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.04.26 22:48:34

LOGITECH C925E



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 511 Kč (bez DPH: 1 249 Kč) |
| Běžná cena: | 1 662 Kč |
| Ušetříte: | 151 Kč |
| Kód zboží: | KAMLOG1002 |
| Part No.: | 960-001076 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

On-line komunikace a spolupráce ve Full HD kvalitě

Full HD webkamera Logitech C925e pro náročnou on-line komunikaci, která vám zprostředkuje profesionální obraz i zvuk. Je navržena pro každodenní použití v kanceláři a ve sféře podnikání, podporuje potřebné protokoly a nástroje, aby videokonference byly stabilní a na patřičné úrovni. Mezi praktické funkce **webové kamery Logitech C925e** patří například **automatické zaostřování**, díky které je zajištěn čistý a věrný obraz v daném zorném poli. O optimální kvalitu obrazu se dále stará **technologie RightLight 2**. Výbava obsahuje **integrované všesměrové mikrofony**, které snímají zvuk na vzdálenost až 1 metr a podpoří jasnou a čistou on-line konverzaci.



Pomocí **aplikace LogiTune Desktop** můžete webkameru jednoduše ovládat a přizpůsobit ji vzhledem k užívanému zařízení. Aplikace umožní například přiblížení/oddálení, úpravu barev, manuální ostření apod. **Kamera Logitech C925e** splňuje celou řadu certifikátů, díky čemuž je kompatibilní s nejoblíbenějšími komunikačními platformami, jako jsou **Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom** nebo třeba **Google Meet**. Samozřejmostí je snadná instalace pomocí **nastavitelného klipu**. Díky tomu zařízení uchyťte na hranu displeje notebooku, na vodorovnou plochu stolu, případně na stativ.



Logitech C925e

Webkamera s **Full HD** rozlišením 1920 x 1080 bodů nabízí ostrý obraz a věrné barvy, zatímco zabudovaný **duální mikrofón** zajistí kvalitní zvukový přenos. Kamera navíc disponuje funkcí **autofocus**, díky které mnohem lépe ostří a poskytuje tak lepší obraz. Automatická korekce světla **RightLight 2** zprostředkuje jasný obraz v různých světelných prostředích od slabého

osvětlení až po přímé sluneční světlo. Pro zachování maximálního soukromí je přítomna posuvná **bezpečnostní krytka**. Kódování videa **H.264** vyžaduje menší šířku pásma, což zajistí plynulé streamování i při neoptimálních síťových podmínkách. Praktický flipový držák umožňuje snadné umístění kamery na monitor, rovný podklad, ale i **přípevnění na stativ** pomocí 1/4" závitu. Samozřejmostí je pak kompatibilita s platformami **Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting** a dalšími. Pro připojení k počítači pak slouží konektor **USB 2.0**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 3 Mpx, úhel záběru diagonálně 78°

Rozlišení: 1920 x 1080, 1280 x 720

Rychlost snímání videa: 30 snímků/s

Rozhraní: USB 2.0

Ostření: automatické

Mikrofon: ano

Délka kabelu: 1,83 m

Barva: černá