

DELL ULTRASHARP U3425WE 34,14"




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 21 564 Kč (bez DPH: 17 822 Kč) |
| Běžná cena: | 23 721 Kč |
| Ušetříte: | 2 156 Kč |
| Kód zboží: | MOND6230 |
| Part No.: | 210-BMDW |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Monitor Dell UltraSharp U3425WE - rozsáhlý displej pro vaše projekty

Monitor Dell UltraSharp U3425WE s prohnutým displejem, který vám zprostředkuje hluboké vizuální zážitky. Ultraširoká zakřivená obrazovka podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu příjemnější a méně namáhavé pro vaše oči. Díky **WQHD rozlišení** je obraz ostrý a plný detailů, které oceníte jak při náročné práci, tak multimediální zábavě. Ve spojení s **obřím 34,14" displejem** uvidíte nejenom více detailů, ale také získáte velký prostor pro činnost s rozmanitým softwarem, rozdělení obrazovky nebo zpracování více úloh najednou při **multitaskingu**.



Obnovovací frekvence 120 Hz se postará o plynulé zobrazení bez blikání a jiných rušivých vlivů. **Monitor Dell UltraSharp U3425WE** je tak vhodný také pro multimediální činnost, ale i takové posouvání a procházení internetových stránek nebo dokumentů je hladké a pohodlné.



Vylepšená technologie ComfortView Plus snižuje intenzitu modrého světla a zajistí kontinuální ochranu očí a pohodlí po celý den. Monitor Dell UltraSharp U3425WE nabízí **rozsáhlou konektivitu**, díky které připojíte všechna periferní zařízení a výrazně navýšíte pracovní flexibilitu. Obsahuje rozhraní **Thunderbolt 4** pro napájení zařízení, 3 porty USB-C, 5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2). Pro on-line konektivitu je k dispozici **2.5G Ethernet RJ-45 port**.



Dell UltraSharp U3425WE

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,14"** disponující rozlišením **3440 × 1440** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m²**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **5 ms**, obnovovací frekvenci až **120 Hz** a **98% DCI-P3** pokrytí barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici je také 2.5G Ethernet **RJ-45** port, **5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2)**, **3 porty USB-C** a **2 Thunderbolt 4** porty, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Zajistí také potěší otočný podstavec a **výšková stavitelnost**. Ozvučení mají na starost vestavěné stereo **reproduktory** s celkovým výkonem **10 W**.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

Porty a jejich funkce:

- 1× HDMI port (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 100 Hz TMDS)
- 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 120 Hz)
- 1× Thunderbolt 4 downstream port (15 W) pro Daisy Chaining (Video + Data)
- 1× Thunderbolt 4 upstream port (Video + Data), alternativní režim DisplayPort 1.4, podpora Power Delivery do 90 W
- 4× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)
- 1× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) + podpora BC 1.2 Power Charging
- 1× Audio port (line-out)
- 1× RJ-45 (2.5G) port
- 2× USB typ C downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) Power Charging (15 W)
- 1× USB typ C upstream port (data) (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)

Downstream porty nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C nebo Thunderbolt 4 s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 (pasivní) a USB-C na USB-A kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli v celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 34,14"

Poměr stran: 21 : 9

Rozlišení: 3440 × 1440 px

Kontrastní poměr: 2000 : 1

Doba odezvy: 5 ms (Fast režim), 8 ms (Normal režim)

Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 5× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 3× USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4, 1× RJ-45, 1× audio výstup

Barva: stříbrná

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

| | UP Series | U Series | C Series Collaboration | P Series | S Series | E Series | SE Series |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Panel / Screen | | | | | | | |
| Screen Size (Resolution) | 27"-32" (4K-8K) | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD) | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD) | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD) | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD) | 17"-27" (HD-FHD) | 22"-32" (FHD-QHD-4K) |
| Panel type | IPS / IPS with mini LED | IPS / IPS Black | IPS | IPS | IPS / VA (Curved) | TN / VA / IPS | VA / IPS |
| Colour Gamut Standard | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020 | sRGB, DCI-P3, REC-709 | sRGB | sRGB | sRGB, DCI-P3 | NTSC | NTSC, sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz |
| Low Blue Light (ComfortView) | SW (only on UP3218K) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW (Dell ComfortView) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync | HDR1000* | HDR / HDR400* | --- | --- | HDR* / AMD FreeSync | --- | AMD FreeSync* |
| Connectivity | | | | | | | |
| VGA | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| DP and/or HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C or TB/T | TB/T* | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C | --- | --- |
| USB-C Power delivery | 90W | 90W | 90W | 60W (FHD) / 90W ≥ QHD | 65W | --- | --- |
| USB Hub (USB-A + USB-C) | ✓ | ✓ + ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + ✓ | --- | --- |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain | ✓ | ✓ + ✓ + ✓ + ✓ | ✓ + ✓ | ✓ | --- (KVM on S34230WC) | --- | --- |
| Integrated speakers | --- | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓ | --- | Only on Selected Models | Only on HS Models | --- |
| Built-in calibration | ✓ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergonomics and Design | | | | | | | |
| Height Adjustable stand | ≥130mm | 150mm | ≥120mm | 150mm | 100mm* | 100mm* | 100mm* |
| Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel* | Tilt only | Tilt only |
| Design (bezel) | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver | Narrow bezel, Black | 3 sided ultrathin*, Black |
| Warranty and Environmental | | | | | | | |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes | Yes |
| Environmental Certifications | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold* | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO*, ES 8.0* | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | --- |
| | | | | | --- Limited Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm | | --- No Env. Certifications --- Limited Supply vs Comm |

* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)