

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

09.04.26 0:11:36

## REOLINK E SERIES E560



Cena celkem:	<b>3 590 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 967 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 949 Kč</b>
Ušetříte:	<b>359 Kč</b>
Kód zboží:	KIPRE0028
Part No.:	E Series E560
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Reolink E Series E560 - kompaktní strážce vašeho bezpečí

**Bezpečnostní kamera Reolink E Series E560**, která přináší mimořádně ostrý obraz a jemné detaily. Díky **PTZ konstrukci** se kamera může otáčet a naklánět tak, aby zachytila klíčové oblasti a ve vodorovném směru mohla **automaticky sledovat pohyb osob, vozidel nebo zvířat**. Pozici kamery lze nastavit také manuálně pomocí aplikace nebo klienta Reolink. Pro lepší zachycení vzdálených objektů poslouží **funkce 3x optického zoomu**.



**Kamera Reolink E Series E560** si dokáže na nečekané návštěvníky a dění kolem posvítit také v nočních hodinách. Disponuje **3 režimy nočního vidění** a **integrováním IR přísvitem** s dosahem až 12 metrů. Ve spojení s **LED světlem a sirénou** je zajištěno dostatečné aktivní odstrašení vetřelce.



Naopak pro **obousměrnou komunikaci** s pošťákem, kurýrem nebo návštěvou využijete zabudovaný reproduktor a mikrofon. **Ovládání a výstražné notifikace** máte na dosah ruky. Pomocí **softwaru Reolink** snadno nastavíte požadované vlastnosti, pohybové zóny, upozornění, můžete sledovat pořízené záznamy nebo živé dění.



## Reolink E Series E560

8megapixelová IP kamera typu **PTZ** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **94°-50°** (horizontálně) a 3násobný optický zoom. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 12 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí **Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kameru lze na dálku také otáčet **až o 355°** či naklánět **až o 50°**. Pro obousměrnou komunikaci disponuje zabudovaným mikrofonom a reproduktorem. Díky voděodolnosti dle **IP64** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Detekce pohybu, osob, zvířat, vozidel a auto tracking
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3x optický zoom
- Integrovaný mikrofón a reproduktor
- Otáčení 355°, náklon 50°

- Aktivní odstrašení, LED světlo + siréna

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 12 m

**Objektiv:** f = 2,8-8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 94°-50°, vertikálně 53°-30°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 20 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, Wi-Fi

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Materiál:** plast

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A, spotřeba max. 12 W



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

## Certified Weatherproof

Keep Monitoring, Rain or Shine



---

# Focus on the Target

Pan & Tilt to auto-track motions

