

## IMMAX NEO LITE PUNTO-Z1 SMART



Cena celkem:	<b>766 Kč</b> <b>(bez DPH: 633 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>843 Kč</b>
Ušetříte:	<b>77 Kč</b>
Kód zboží:	OSVIMM1365
Part No.:	07270W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO LITE PUNTO-Z1 SMART

**Sada závěsného svítidla PUNTO a chytré LED žárovky IMMAX NEO LITE** nabízí perfektní kombinaci stylu a technologie, která oživí každý interiér.

Závěsné bodové svítidlo PUNTO představuje **kvalitní kovové svítidlo** v elegantním, matně černém provedení, které je ideální volbou pro funkční osvětlení současných interiérů. Kovová hlava je zavěšena na nastavitelném závěsu o délce až 100 cm, umístěném na základně o průměru 6 cm. Osazeno je **paticí GU10** pro instalaci žárovky o max. příkonu **9 W**. Hlavu svítidla lze pro snadnější instalaci žárovky odšroubovat. Součástí balení je zlatý kroužek, kterým lze upravit vzhled svítidla na černo-zlatý.

Chytrá, **stmívatelná**, barevná LED žárovka umožňuje **nastavení barvy a jasu** světla dle aktuální potřeby. Kromě **RGB** barevné škály je možné měnit také teplotu světla od teplé až po studenou bílou. Žárovka je založena na bezpečné a spolehlivé bezdrátové komunikaci **Wi-Fi**. Samozřejmostí je kompatibilita se systémy iOS či Android a hlasovým ovládáním přes Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Siri.



tuya



System podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Svítilno

**Patice:** GU10

**Max. příkon:** 9 W

**Materiál:** kov

**Rozměry hlavy:** 300 × 55 × 55 mm

**Průměr základny:** 60 mm

**Délka závěsu:** až 100 cm

**Vstupní napětí:** AC 220-240 V, 50-60 Hz

**Barva:** černá

### Žárovka

**Patice:** GU10

**Příkon:** 6 W

**Svítilnost:** 350 lm (odpovídá klasické žárovce s výkonem 25 W)

**Barva světla:** RGB + teplá-studená bílá

**Barevná teplota:** 2 700-6 500 K

**Stmívání:** ano

**Životnost:** 25 000 hodin

**Vstupní napětí:** 230 V AC

**Úhel světelného paprsku:** 120°

**Barva:** bílá

**Energetická třída (EEI):** G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

