

VIEWSONIC LS630HD



Cena celkem:

28 001 Kč

(bez DPH: 23 142 Kč)

Běžná cena:

30 801 Kč

Ušetříte:

2 800 Kč

Kód zboží:

PROVIE0136

Part No.:

LS630HD

Záruka:

24 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis


ViewSonic LS630HD - projektor pro obchodní i vzdělávací potřeby

Projektor ViewSonic LS630HD patří do řady bezlampových modelů, které jsou určeny do edukačního nebo komerčního prostředí. Podporuje projekce na obří ploše o velikosti až 300 palců a moderní **laserovo-fosforovou technologii 3. generace**. Tato technologie **zvyšuje jas až o 20 %**, díky čemuž dosahuje lepší světelné účinnosti a projekce jsou možné i v osvětleném prostředí.





Na komfortním sledování i v denních hodinách se podílí také **vysoká svítivost 4000 ANSI lumenů**. Světelný zdroj bez lampy nabízí **dlouhou životnost až 30 000 hodin** bez nutnosti údržby. Kvalitní obraz zajišťuje rozlišení **Full HD** a technologie DLP pro vysoký kontrast. Ten si dopřejete na obří ploše s úhlopříčkou až 300 palců.



LS630HD, 4,000AL, 175W

175W

Lamp, 4,000AL, 345W

345W

Projektor ViewSonic LS630HD si zakládá také na úspoře nákladů za energie. Bezlampový světelný zdroj **spotřebovává až o 49 % méně energie** než běžné projektory. Samozřejmostí je podpora flexibilní instalace s ohledem na dispozice vnitřního prostoru. Díky **funkci 1,3x zoomu** nebo korekci lichoběžníkového zkreslení získáte perfektní projekce obrazu rychle a jednoduše.

DLP




Filter-Free



Long-Lasting
Colors



Crisp and
Seamless



ViewSonic LS630HD

Laserový projektor s Full HD rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů nabízí svítivost **4000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3000000 : 1**, díky čemuž zajišťuje kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Poskytuje mimořádně velkou projekci s úhlopříčkou **až 300"** a využívá vysoký nativní kontrast **0,65" DMD** čipu s technologií DLP, což zaručuje výjimečný zážitek ze sledování. Díky funkcím, jako je **1,3× optický zoom**, H/V korekce lichoběžníkového zkreslení a **360° projekce**, podporuje model LS630HD flexibilní instalaci. Ozvučení prezentace zajišťuje **integrováný reproduktor** s výkonem 15 W. Centralizované ovládání pomocí sítě **LAN** zjednodušuje správu, takže je vynikající volbou pro zasedací místnosti, přednáškové sály a veřejné prostory.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1920 × 1080 px

Jas: 4000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3000000 : 1

Rozhraní: 2× HDMI, 1× RS-232, 1× audio výstup, 1× USB (servisní), 1× RJ-45

Barva: bílá

Hmotnost: 3,1 kg