

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

16.12.25 10:38:17

VIEWSONIC LS630W




Cena celkem:	25 194 Kč
	(bez DPH: 20 822 Kč)
Běžná cena:	27 714 Kč
Ušetříte:	2 519 Kč
Kód zboží:	PROVIE0137
Part No.:	LS630W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


ViewSonic LS630W - projektor pro obchodní i vzdělávací potřeby

Projektor ViewSonic LS630W patří do řady bezlampových modelů, které jsou určeny do edukačního nebo komerčního prostředí. Podporuje projekce na obří ploše o velikosti až 300 palců a moderní **laserovo-fosforovou technologii 3. generace**. Tato technologie **zvyšuje jas až o 20 %**, díky čemuž dosahuje lepší světelné účinnosti a projekce jsou možné i v osvětleném prostředí.





Na komfortním sledování i v denních hodinách se podílí také **vysoká svítivost 4500 ANSI lumenů**. Světelný zdroj bez lampy nabízí **dlouhou životnost až 30 000 hodin** bez nutnosti údržby. Kvalitní obraz zajišťuje rozlišení **WXGA** a technologie DLP pro vysoký kontrast. Ten si dopřejete na obří ploše s úhlopříčkou až 300 palců.



Projektor ViewSonic LS630W si zakládá také na úspoře nákladů za energie. Bezlampový světelný zdroj **spotřebovává až o 49 % méně energie** než běžné projektory. Samozřejmostí je podpora flexibilní instalace s ohledem na dispozice vnitřního prostoru. Díky **funkci 1,3x zoomu** nebo korekci lichoběžníkového zkreslení získáte perfektní projekce obrazu rychle a jednoduše.

DLP




Filter-Free



Long-Lasting
Colors



Crisp and
Seamless



ViewSonic LS630W

Laserový projektor s WXGA rozlišením **1280 × 800 px**. Nabízí jas **4500 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3 000 000 : 1**, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o **velikosti až 300"** a také zobrazit jakékoliv scény ve 2D i **3D**. Díky funkcím optického zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Podporuje také **360° projekci**, promítání obrazu na strop, stěny či podlahu, například ve veřejných prostorách. Ozvučení zajišťuje reproduktor s výkonem **15 W**.

Součástí balení je dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozlišení: 1280 × 800 px

Jas: 4500 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Rozhraní: 2× HDMI, 1× RS-232, 1× USB, 1× RJ-45 LAN, 1× audio výstup, 1× USB (5V/1,5A; servisní)

Barva: bílá

Hmotnost: 3,1 kg