

UBIQUITI G6 BULLET W




Cena celkem:	5 752 Kč (bez DPH: 4 754 Kč)
Běžná cena:	6 328 Kč
Ušetříte:	575 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1072
Part No.:	UVC-G6-Bullet-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti G6 Bullet

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** a rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů při 30 fps. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** s dosahem až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon** pro záznam zvuku. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** a podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Praktický držák umožňuje umístění ve 3 osách a přesné zaměření do monitorované oblasti.




Balení neobsahuje PoE injektor.

- 1/1,8" CMOS senzor (8 Mpx video)
- Úhel záběru: 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně

- IR přísvit do vzdálenosti 30 m
- Mikrofon
- Krytí IP66 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer. Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 8 Mpx
Snímací čip: 1/1,8" CMOS senzor
Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: pevný
Rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps
Slot paměťových karet: ne
Audio: ano, mikrofon
Napájení: PoE 37-57 V DC
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Hmotnost: 587 g (737 g s držákem)
Rozměry: 88,8 × 82 × 82 mm (153 × 82 × 82 mm s držákem)

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uvc-g6-bullet-w