

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

10.04.26 18:23:21

## UBIQUITI ROCKET 5 AC LITE



Cena celkem:

**3 152 Kč**

**(bez DPH: 2 605 Kč)**

Běžná cena:

**3 467 Kč**

Ušetříte:

**315 Kč**

Kód zboží:

NAAUBT1071

Part No.:

R5AC-Lite

Záruka:

26 měs.

Stav:


Nové zboží

---

## Popis

### Ubiquiti Rocket 5 AC Lite

Rocket (R5AC-Lite) je výkonná venkovní jednotka pro pásmo 5 GHz určená pro přímou montáž k MIMO anténám řady Ubiquiti airMAX ac. Jednotka podporuje propustnost až 500 Mbps. Ideální pro páteřní spoje PtP a přístupové body.



Rocket je univerzální jednotka určená především pro přístupové body. K jednotce Rocket lze použít antény:

#### Sektorové:

- [Ubiquiti sektorová anténa 17 dBi, 90°](#)
- [Ubiquiti sektorová anténa 16 dBi, 120°](#)

#### Všesměrové:

- [Ubiquiti všesměrová anténa 10 dBi](#)
- [Ubiquiti všesměrová anténa 13 dBi](#)

Hlavní výhodou je revoluční přenosová rychlost díky standardu 802.11ac a dále využití časového multiplexu **TDMA**, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a **nízké latence**.

System AirOS je intuitivní a zobrazuje i konstelační diagram a průběh SNR v reálném čase.

**Součástí balení je i 24 V/0,5 A gigabitový POE injektor.**

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Anténa:** 2x RP-SMA konektor (voděodolný)

**Porty:** 1x Gbit Ethernet port

**Frekvenční pásmo:** 5150 - 5875 MHz

**Podpora PoE:** ano

**Rozměry:** 162 x 84 x 37 mm

---

**Důležité upozornění:**

System airOS je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.