

## TP-LINK TL-WA854RE



Cena celkem:	<b>399 Kč</b> <b>(bez DPH: 330 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>439 Kč</b>
Ušetříte:	<b>40 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1023
Part No.:	TL-WA854RE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link TL-WA854RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** - Zesiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná místa
- **Miniaturní velikost** - Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** - Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka Range Extender
- **Aplikace Tether** - Můžete extender ovládat jakýmkoliv mobilním zařízením
- **Funkce LED Control** - Zahrnuje i noční režim pro klidný a ničím nerušený spánek



#### Vylepšete svou bezdrátovou síť

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



#### Snadné nastavení a flexibilní umístění

Stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru a tlačítko Range Extender na zařízení 854RE během 2 minut, abyste se mohli snadno připojit k síti. Po připojení k existujícímu routeru můžete jednoduše zařízení TL-WA854RE odpojit a znova připojit v požadované oblasti pro dosažení nejlepší kvality a pokrytí signálu ve vašem domě, aniž byste museli znovu nakonfigurovat extender.



#### Indikátor inteligentního signálu

5 signálních světel ukazuje sílu signálu, který TL-WA854RE přijímá z existujícího routeru, což může pomoci najít správné místo pro umístění extenderu. Doporučuje se zvolit místo, kde budou svítit minimálně 3 modré kontrolky, aby bylo zaručeno dobré fungování.



#### Tether aplikace pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu různých funkcí, včetně nočního režimu ovládání funkcí prostřednictvím LED indikátorů, který vám umožní užít si klidnější noční spánek. Můžete si stáhnout Tether aplikaci pro váš iOS nebo Android telefon.



## Technické specifikace

Typ zástrčky	EU, UK, US
Rozhraní	-
Tlačítka	WPS tlačítko, Reset tlačítko
Vstupní napájení	100-240 V ~ 50/60 Hz
Max. spotřeba	3,3 W
Bezdrátové standardy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Rozměry (Š × H × V)	65,8 × 75,2 × 110 mm
Anténa	2× interní
Frekvence	2,4~2,4835 GHz
Rychlost signálu	<b>11n:</b> Až 300 Mbps (dynamicky) <b>11g:</b> Až 54 Mbps (dynamicky) <b>11b:</b> Až 11 Mbps (dynamicky)
Pracovní režimy	Range Extender

Citlivost příjmu	<p>270M: -68 dBm@10 % PER</p> <p>130M: -68 dBm@10 % PER</p> <p>108M: -68 dBm@10 % PER</p> <p>54M: -68 dBm@10 % PER</p> <p>11M: -85 dBm@8 % PER</p> <p>6M: -88 dBm@10 % PER</p> <p>1M: -90 dBm@8 % PER</p>
Bezdrátové funkce	<p>Zapnutí/Vypnutí bezdrátového rádia</p> <p>Řízení přístupu</p> <p>LED kontrola</p> <p>Plánování napájení</p> <p>Wi-Fi pokrytí</p>
Bezdrátové zabezpečení	<p>64/128/152bit WEP</p> <p>WPA-PSK / WPA2-PSK</p>
Výkon vysílání	CE: <15dBm
Certifikace	CE, RoHS
Obsah balení	<p>300Mbps Wi-Fi Range Extender TL-WA854RE</p> <p>Rychlá instalační příručka</p>
Systémové požadavky	<p>Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, 10, macOS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.</p>
Prostředí	<p><b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C</p> <p><b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C</p> <p><b>Provozní vlhkost:</b> 10~90 % bez kondenzace</p> <p><b>Skladovací vlhkost:</b> 5~90 % bez kondenzace</p>