

## TP-LINK ARCHER C24



Cena celkem:	<b>619 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 512 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>681 Kč</b>
Ušetříte:	<b>62 Kč</b>
Kód zboží:	NARTPL1099
Part No.:	Archer C24
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer C24 - AC750 dvoupásmový Wi-Fi router

- **Dvoupásmová Wi-Fi** - AC750 ideální pro streamování HD videa a vysokorychlostní stahování
- **Skvělé pokrytí** - 4 antény zaručují spolehlivé pokrytí celého bytu
- **3 v 1** - Podporuje režim router, přístupový bod a range extender
- **Rodičovská kontrola** - Nastavte, kdy a jak se vybraná zařízení připojí k internetu
- **Síť pro hosty** - Snadno vytvoříte oddělený přístup pro hosty pro větší bezpečnost
- **Hladké HD streamování** - Podporuje IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN k optimalizaci IPTV
- **Podpora IPv6** - Kompatibilní s nejnovějším internetovým protokolem verze 6
- **Kompaktní a připevnitelný** - Navržený tak, aby šetřil místo a byl nenápadný



#### Dvě pásma pro optimální výkon

Dvoupásmová AC Wi-Fi vám umožní připojit požadovaná zařízení k rychlejšímu a čistšímu 5 GHz pásmu, zatímco tradiční 2,4 GHz pásmo, které poskytuje delší dosah a stabilitu, můžete využít pro zbytek zařízení.



#### Stabilní a s velkým dosahem

Díky čtyřem diagonálně umístěným anténám Archer C24 pokryje více směrů a vytvoří široké pokrytí stabilní Wi-Fi sítě. Již žádné další pomalé načítání stránek a zdlouhavé stahování.



#### 3 v 1 - tři režimy provozu

Archer C24 nabízí flexibilitu použití v různých situacích podle vašich potřeb.



### Více funkcí navzdory velikosti

Snadno ovládejte vaši domácí síť s univerzálními vestavěnými funkcemi jako je Rodičovská kontrola, Síť pro hosty, QoS a další.

- **Rodičovská kontrola** - blokuje obsah a omezuje čas strávený online
- **Síť pro hosty** - využijte odlišné heslo a ochraňte vaši domácí síť
- **QoS** - prioritizace zařízení pro optimální výkon
- **Podpora IPv6** - připraven na budoucnost internetu
- **Podpora IPTV** - optimalizace pro televizní služby
- **Snadné sdílení Wi-Fi** - rychlé připojení nových zařízení
- **LED kontrolky** - přehledná indikace stavu



### Vysoká integrace, kompaktní rozměry

Systémová struktura Archeru C24 je zaměřena na vytvoření optimální Wi-Fi. Pokročilá polovodičová technologie pomáhá integrovat jednotky včetně CPU, paměti a tříproudové procesorové jednotky do jednoho čipu, aby se dosáhlo vysoké kompatibility a přináší vám tak stejný výkon v kompaktním provedení.



### Stejně stabilní - důkladně testováno

Archer C24 prochází několika opakujícími se testováními, aby zajistil spolehlivost připojení i v náročných prostředích. Konečné výsledky: 8 náhodně vybraných routerů Archer C24 testovaných po dobu 1936 hodin.

- **Test nepřetržitého přenosu** - 24 hodin nepřetržitého nahrávání a stahování 10GB souboru
- **Test odolnosti** - test pádu z 1,5m výšky a vibrační zkouška 120 minut
- **Test drsných podmínek** - 48 hodin při skladovací teplotě 60 a -40 °C
- **Test RAM** -  $\geq 25\,000$  cyklů čtení a zápisu současně
- **Test kapacity** - 16 připojených Wi-Fi zařízení nepřetržitě streamujících 7 dní bez pádu Wi-Fi
- **Test Flash** -  $\geq 2\,000$  I/O operací čtení a zápisu současně

### Umístěte kamkoliv

Kompaktní design a možnost připevnění na zeď umožňuje flexibilní umístění routeru kdekoli v domácnosti.



### Snadné nastavení dotykem prstu

Nastavte Archer C24 během několika málo minut pomocí intuitivního webového rozhraní nebo mobilní aplikace Tether v češtině. Aplikace Tether vám umožní ovládat váš router pomocí mobilních zařízení se systémy Android nebo iOS.



## Technické specifikace

Standardy a protokoly

### Wi-Fi 5

IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Rychlosti Wi-Fi	<b>AC750</b> 5 GHz: 433 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Dosah Wi-Fi	<b>Byty se 2 ložnicemi</b>  4 pevné antény Více antén vytváří pole pro zesílení signálu a pokrytí více směrů a velkých ploch
Kapacita Wi-Fi	<b>Střední</b>  Dvoupásmová Přiděluje zařízení do různých pásem pro optimální výkon
Provozní režimy	Režim Router Režim Access Point Režim Range Extender
Procesor	Jednojádrové CPU
Ethernet porty	1× 10/100 Mb/s WAN port 4× 10/100 Mb/s LAN porty
Napájení	9 V = 0,6 A
Rozměry (Š × H × V)	115 × 106,7 × 24,3 mm
Bezpečnost Wi-Fi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Síť pro hosty	1× 5GHz síť pro hosty 1× 2,4GHz síť pro hosty
Rodičovská kontrola	Filtrování URL Časové kontroly

