

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 16:55:23

## VIEWSONIC VG2756V-2K 27"



Cena celkem:	<b>12 560 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 380 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 816 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 256 Kč</b>
Kód zboží:	MONVIE0187
Part No.:	VG2756V-2K
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### ViewSonic VG2756V-2K - QHD dokovací monitor s webkamerou

**Videokonferenční monitor ViewSonic VG2756V-2K** pro moderní uživatele, kteří chtějí zůstat v on-line kontaktu a na dálku spolupracovat s ostatními. Disponuje **zabudovanou 5Mpx webkamerou s LED světlem** pro lepší obraz během videohovorů. **Výsuvná konstrukce** vám během okamžiku poskytne potřebné soukromí a ochranu. Samozřejmostí je také zabudovaný **mikrofon** pro přesné snímání hlasu a díky **funkci potlačení šumu** zajišťuje perfektní zvuk. **Monitor ViewSonic VG2756V-2K** je vybaven **velkým 27" displejem**, na kterém přehledně zobrazíte pracovní povinnosti i multimédia.




**QHD rozlišení** se postará o ostré vykreslení obrazu a detailů a zlepší pracovní postupy. Panel ve spodní části obrazovky nabízí praktické **klávesové zkratky** pro nastavení funkcí videokonference během okamžiku. **Ergonomická konstrukce** vám umožní nastavit displej do požadované polohy a pohodlně pracovat po celý den. Součástí výbavy monitoru **ViewSonic VG2756V-2K** jsou rovněž zabudované **stereo reproduktory**, které produkují křišťálově čistý zvuk a zajistí ozvučení veškerého obsahu.





Přítomné **konektory** přináší vysokou dokovací kapacitu a umožní vám využívat periferní zařízení a tím zefektivnit pracovní činnosti. **USB typu C** zvládne přenos dat, videa, zvuku i napájení jediným kabelem. Ethernetový port vám poslouží pro potřeby stabilního a bleskového připojení a chybět nemůže ani **HDMI** nebo **DisplayPort**. Díky **softwaru vDisplay Manager** si plochu displeje přizpůsobíte dle svých požadavků a náročnosti projektu.



### ViewSonic VG2756V-2K

LED monitor s úhlopříčkou **27"** a rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů. Disponuje kontrastním poměrem **1000:1**, jasem **350 cd/m<sup>2</sup>** a dobou odezvy **5 ms**. Použitím technologie **IPS** je dosaženo širokých pozorovacích úhlů **178° horizontálně i**

**vertikálně.** K dispozici jsou dva porty **USB 3.1** pro připojení datových uložišť nebo periferií, ethernetový port **RJ-45** a univerzální port **USB-C**, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Potěší také vestavěné **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **10 W**. Pro videokonference lze využít výsuvnou **5,0 Mpx webkameru s mikrofonem** s funkcí potlačení hluku. Předností monitoru je také možnost nastavení optimální orientace díky výškově nastavitelnému stojanu a funkci **Pivot**.

Součástí balení je HDMI, USB-C a USB kabel.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 27"

**Poměr stran:** 16:9

**Rozlišení:** 2560 x 1440

**Kontrastní poměr:** 1000:1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1x RJ-45, 1x audio výstup

**Barva:** černá