

PLANET CLOUDVIEWERPRO



Cena celkem:	1,39 Kč (bez DPH: 1,15 Kč)
Běžná cena:	1,53 Kč
Ušetříte:	0,14 Kč
Kód zboží:	NETPLA2492
Part No.:	CloudViewerPro
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET CloudViewerPro

Inteligentní **aplikace pro monitorování a správu vaší sítě v cloudu**. S PLANET CloudViewerPro lze sledovat stav vaší sítě v reálném čase kdykoli a kdekoli prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Aplikace PLANET CloudViewerPro nabízí **nejen monitoring podrobných informací o stavu přístupových bodů v reálném čase, ale také jejich konfiguraci**.

Access point: monitorování a ovládání Wi-Fi SSID, bezdrátové zabezpečení, provozní kanály, max. vysílací výkon (dBm), základní informace o klientovi, stav LED atd.

- Vzdálený přístup 24/7 & Inteligentní monitoring síťových zařízení
- Rychlý přehled o síti (real-time status)
- **Možnost ovládání/správy Wi-Fi AP jednotek Planet**
- Sledování podrobností o přepínačích a směrovačích
 - Systémové informace (firmware a IP adresa)
 - Stav portu, VLAN, PoE, provoz (Traffic), funkce 2. vrstvy (Spanning tree, SNMP a ERPS ring) (switch)
 - WAN, VPN, zabezpečení (router)
- Sdílení přístupového oprávnění
- Žádné další požadavky na cloudové zařízení nebo PC/server
- K dispozici pro Android a iOS

CloudViewerPro Intelligent Remote Network Management



The advertisement features a blue background with a world map. Various network devices like switches, routers, and servers are scattered across the map, connected by lines. A smartphone on the right displays the CloudViewerPro app interface, showing configuration settings for a device named 'WDAP-C1800AX'. The interface includes fields for device name, LED status (toggled on), location (Live Demo), Wi-Fi settings (2.4GHz and 5GHz), radio status (toggled on), WLANs (CloudViewerPro_5G), and Wi-Fi Security (WPA2/WPA3 Personal). A red 'Watch the Video' button is located at the bottom left of the smartphone screen.

Další informace v příložených dokumentech.

Aktuální kompatibilita:



<https://cloudviewer.planet.com.tw/support.php>

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android: 6.0 nebo novější, iOS: 14.0 nebo novější

Počet zařízení: max. 20 pro každý registrovaný účet

Sdílení: každé zařízení lze sdílet s 5 registrovanými účty

Kompatibilita:

Switche

GS-4210-16P2S
GS-4210-16P4C
GS-4210-16T2S
GS-4210-16UP4C
GS-4210-24HP2C
GS-4210-24P4C
GS-4210-24PL4C
GS-4210-24T2S
GS-4210-24T4S
GS-4210-24T4SR
GS-4210-24UP4C
GS-4210-48P4S
GS-4210-48T4S
GS-4210-8HP2S
GS-4210-8P2C
GS-4210-8P2S
GS-4210-8P2T2S

GS-5220-24PL4XVR
GS-5220-24T4XV
GS-5220-24UPL4XV
GS-5220-24UPL4XVR
GS-5220-8P2T2S
GS-6320-24UP2T2XV
GS-6320-8P2X
GSD-1002M
GT-915A
HPOE-1200G
MGS-6320-2T6S2X
MGS-6320-8HP2X
MGS-6320-8T2X
MGSD-10080F
MGSW-28240F
WS-1032P
XGS-6320-12X4TR
XGS-6320-8X8TR

Průmyslové switche

IGS-10020HPT
IGS-10020MT
IGS-20040MT
IGS-20160HPT
IGS-4215-4P4T
IGS-4215-4P4T2S
IGS-4215-4T2S
IGS-4215-4UP4T2S
IGS-4215-8P2T2S
IGS-4215-8T2S
IGS-4215-8UP2T2S
IGS-5225-16T4S
IGS-5225-4P2S
IGS-5225-4T2S
IGS-5225-8P2S2X
IGS-5225-8P2T2S
IGS-5225-8P2T4S
IGS-5225-8P4S
IGS-5225-8T2S2X
IGS-6325-20S4C4X
IGS-6325-20T4C4X
IGS-6325-24P4X
IGS-6325-4T2X
IGS-6325-5X1T
IGS-6325-8UP2S
IGS-6325-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S2X
IGS-6329-8UP2S4X
IGS-801M
IGSW-24040T
IGT-900-1T1S
IGT-900-2T2S
TSN-6325-8T4S4X
WGS-4215-16P2S
WGS-4215-8HP2S
WGS-4215-8P2S
WGS-4215-8T
WGS-4215-8T2S
WGS-5225-8P2S
WGS-5225-8P2SV
WGS-5225-8T2SV
WGS-5225-8UP2SV
WGS-804HPT

Routery

ICG-2515F-NR
ICG-2515FW-NR
ICG-2515-NR
ICG-2515W-NR
IVR-100
IVR-300
IVR-300W
LCG-300
LCG-300-NR
LCG-300W
VR-100
VR-300
VR-300F
VR-300FP
VR-300FW-NR
VR-300P
VR-300PW5
VR-300PW6
VR-300PW6A
VR-300W5
VR-300W6
VR-300W6A

Access pointy

IAP-1800AX
IAP-2400AX
WDAP-1800AX
WDAP-C1800AX
WDAP-W1200AC
WDAP-W1800AXU

[GET IT ON Google Play](#)
[Download on the App Store](#)

Effortlessly Manage Your Access Point with CloudViewerPro App

[▶ More Info](#)

Configuration
 WDAP-C1800AX
 Device name: WDAP-C1800AX
 LED:
 Location: 10F office
 Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz
 Radio:
 WLANs: PLANET_5G-C1800AX
 Wi-Fi Security: WPA3 Personal
 Network: Network Type: DHCP, Address: 192.168.0.11
 System: Administrator

- Real-time Monitoring
- Auto Discovery
- Mobile Control
- Cloud-based Management
- Location Setup
- iOS/Android




1 to 5




CloudViewerPro Highlight Features:



Intelligent Monitoring of All Network Devices




AP Configuration



Real-time Status



Sharing Access Authority



Real-time Virtual Panel

