

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

13.12.25 9:34:27

PATRIOT VIPER VP4000 MINI 2TB



Cena celkem:	4 620 Kč (bez DPH: 3 818 Kč)
Běžná cena:	5 082 Kč
Ušetříte:	462 Kč
Kód zboží:	SSDPAT2360
Part No.:	VP4000M2TBM23
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Herní výkon jednoduše na cestách - Patriot Viper VP4000 Mini

Vysokorychlostní interní SSD disk Patriot Viper VP4000 Mini do moderních herních sestav. Vyznačuje se kompaktními rozměry formátu M.2, takže se bez problému integruje do herních přenosných konzolí ROG Ally nebo Steam Deck. Efektivně tak navýší kapacitu úložného prostoru a umožní vám vybudovat impozantní herní knihovnu.



Uživatelé ROG Ally se navíc mohou těšit na **ještě plynulejší a sensitivnější provoz** PC systému díky o 20 % vyššímu výkonu. Kromě **kompatibility s nejnovějšími herními PC handheldy, Microsoft Surface zařízeními, tenkými PC nebo třeba tablety** se Patriot Viper VP4000 Mini může pyšnit mimořádně vysokou rychlostí sekvenčního čtení a zápisu. Díky tomu poskytuje **špičkový výkon pro gaming a výpočetně náročné úlohy**.



To v praxi znamená, že se postará o bleskurychlé načítání dat a přístup k souborům, spouštění her i aplikací a celkově spolehlivý provoz. Interní SSD **Patriot Viper VP4000 Mini** se uplatní při přenosu velkých objemů dat nebo tvorbě obsahu. Díky **kapacitě úložiště 2 TB** je ideální také pro ukládání nejrůznějšího multimediálního obsahu ve vysokém rozlišení.





Patriot Viper VP4000 Mini 2 TB

Interní SSD disk formátu **M.2** nabízí kapacitu **2 TB**. Propojení je realizováno skrze **PCIe Gen4 x4** a přenosové rychlosti činí **až 3500 MB/s** při zápisu a **až 5000 MB/s** při čtení. Hlavní předností tohoto disku je **kompatibilita s ROG Ally a Steam Deck**.

- Sekvenční čtení až 5000 MB/s
- Řadič PCIe Gen4 x4 - kompatibilní s NVMe 1.4
- Podpora ROG Ally a Steam Deck
- Účinný ultratenký chladič (heatshield)
- Podpora Host Memory Buffer
- SmartECC technologie



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 2 TB

Formát disku: M.2 (2230)

Rozhraní: M.2 (PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4)

Rychlost čtení: 5000 MB/s

Rychlost zápisu: 3500 MB/s