

## TP-LINK ARCHER TX3000E



Cena celkem:	<b>1 229 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 016 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 352 Kč</b>
Ušetříte:	<b>123 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1066
Part No.:	Archer TX3000E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Archer TX3000E

Archer TX3000E podporuje novou generaci standardu **Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax** a nabízí bezkonkurenční **přenosovou rychlost až 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)**.

**WI-FI 6**  **2402 Mbps**

**WI-FI 5**  **867 Mbps**

- **Plynulejší zážitek** - o 75% nižší latence zajišťuje při hraní her extrémně rychlou reakci v reálném čase
- **Spolehlivá připojení** - Intel čipová sada Wi-Fi 6 přináší rychlejší a čistší Wi-Fi, aby se plně využil potenciál routeru Wi-Fi 6
- **Širší pokrytí signálů** - dvě vícesměrové antény s magnetizovanou základnou jsou navrženy pro optimální příjem signálu
- **Bluetooth 5.0** - nejnovější technologie Bluetooth dosahuje 2x vyšší rychlosti a 4x širšího pokrytí než verze Bluetooth 4.2
- **Vylepšené zabezpečení** - nejnovější vylepšení zabezpečení WPA3 poskytuje zvýšenou ochranu v zabezpečení osobního hesla
- **Jemné umění** - speciální pozlacený chladič je vytvořen pro zlepšení stability a spolehlivosti i v horkém prostředí
- **Zpětná kompatibilita** - plná podpora standardů 802.11ac/a/b/g/n



**1024-QAM a šířka pásma 160 MHz** poskytují výkonný a nepřetržitý provoz Wi-Fi, abyste plně odemkli potenciál Wi-Fi 6 routeru. Revoluční technologie OFDMA **snižuje zpoždění až o 75%**. Vychutnejte si hraní her v extrémně rychlé reakci v reálném čase nebo pohlcující zážitky s VR.

Dvě vícesměrové a vysoce výkonné antény s magnetizovanou základnou rozšiřují vaše stávající možnosti příjmu Wi-Fi.

**Kombinace technologií OFDMA a MU-MIMO** zajišťuje nejúčinnější připojení Wi-Fi pro váš počítač. Technologie OFDMA rozděljuje zdroje pásma na menší jednotky, zatímco MU-MIMO umožňuje komunikaci více zařízení současně - bez zpoždění.



Archer TX3000E je kompatibilní s nejnovějším technologií **Bluetooth 5.0** dosahující 2x rychlejší rychlosti a 4x širšího pokrytí než Bluetooth 4.2.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0/4.2/4.0

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz / 5 GHz

**Anténa:** 2 x odnímatelná externí anténa + magnetizovaná základna

**Šifrování:** 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

**Rozhraní:** PCI Express x1

**Rozměry:** 120,8 x 95,2 x 21,5 mm