

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.04.26 7:12:27

## DELL ULTRASHARP U3824DW 37,52"




Cena celkem:	<b>33 036 Kč</b> <b>(bez DPH: 27 302 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>36 340 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 304 Kč</b>
Kód zboží:	MOND5920
Part No.:	210-BHXB
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell UltraSharp U3824DW - obří prohnutá obrazovka pro vaši práci

**Zakřivený monitor Dell UltraSharp U3824DW** pro neutuchající produktivitu. Nenechte se při práci rušit, mějte vše přehledně před sebou a přecházejte mezi aplikacemi a pracovními procesy bez přerušení. **Velký 37,52" displej s vysokým rozlišením WQHD+**, kontrastem a kvalitním vykreslením barev je přesně to, co potřebujete pro své projekty. Využijte celý displej nebo jej rozdělte na samostatné oddíly. Díky tomu zvládnete **náročný multitasking** a práci s 2 zdroji obrazových dat. **Panel s technologií IPS Black** poskytuje komfortní sledování a zvýraznění černé a díky **širokým pozorovacím úhlům** můžete sledovat obsah čistě a bez zkreslení i z ostrých úhlů pohledu.





Zakřivený design monitoru **Dell UltraSharp U3824DW** zlepšuje zorné pole a je mnohem příjemnější pro vaše oči. To oceníte především při mnohahodinovém sledování. **Technologie ComfortView Plus** snižuje míru modrého světla, díky čemuž jsou vaše oči optimálně chráněny před únavou a dalšími negativními vlivy. **Monitor Dell UltraSharp U3824DW** podpoří produktivitu nejenom velikostí a šířkou displeje, ale také **bohatou konektivitou**.



Díky dostupným konektorům zjednodušíte pracovní procesy a využijete celou řadu periferních zařízení. Mezi hlavní patří například **port USB-C**, který umožní přenosy dat, video signálu i nabíjení jediným kabelem. Nechybí moderní rozhraní **DisplayPort**, **USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)**, **dvojice HDMI** nebo **port RJ-45** pro připojení k síti.



## Dell UltraSharp U3824DW

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **37,52"** disponující rozlišením **3840 × 1600** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1** a dobu odezvy **5 ms**. Příjemné jsou také pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně**. K dispozici je také **pět portů USB 3.1**, ethernetový port **RJ-45** a čtyři porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a jeden až do 15 W. Základní ozvučení zajišťují vestavěné **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **18 W**. **Integrovaný KVM přepínač** umožňuje ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Potěší také výškově nastavitelný stojan.

Porty USB-A nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, USB-C a USB-C na USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 37,52"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 3840 × 1600

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 2× HDMI, 1× DisplayPort, 4× USB-C 3.2 Gen2, 5× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

---

**Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:**

# Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
<b>Panel / Screen</b>							
Screen Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-21" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3219K)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)	SW (Dell ComfortView)	SW / HW* (Dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
<b>Connectivity</b>							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W 2 QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓	✓	---	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (zoo1 U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
<b>Ergonomics and Design</b>							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
<b>Warranty and Environmental</b>							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---
					- Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm		- No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm

\* Available on selected models

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)