

## DELL P2424HEB 23,8"



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 170 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 578 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 087 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>917 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6180                                      |
| Part No.:    | 210-BKVC                                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Monitor DELL P2424HEB - připojte se ke každému on-line mítinku

**Videokonferenční monitor DELL P2424HEB** pro efektivní komunikaci s byznys světem, pracovními kolegy nebo přáteli. Je navržen pro snadnou spolupráci, ať už máte svoji kancelář kdekoli. **Monitor DELL P2424HEB** disponuje **výkonnou 4Mpx webkamerou**, se kterou nezmeškáte žádnou důležitou schůzku. Je navržena pro **komfortní zobrazení i při slabém osvětlení v místnosti** a s hned vás dostane do centra dění díky **automatickému rámování**. Podporuje také ostrý obraz bez rozmazání nebo šumu, takže všechny záběry jsou profesionální a na top úrovni. Samozřejmostí je také přítomnost **dvojice mikrofonů** pro jasnou a čistou reprodukci hlasu a s funkcí potlačení ozvěny. Při práci na dálku je potřeba také silné ozvučení, které zajistí **integrované reproduktory s celkovým výkonem 5 W**. Umístěny jsou v horní části, díky čemuž zajistí přesné směřování audia a přirozenější reprodukci. **Monitor DELL P2424HEB** dbá také na patřičnou bezpečnost a webkamera nabízí například **funkci Windows Hello**.




### Připojte se přes nejoblíbenější platformy


**Monitor DELL P2424HEB** splňuje certifikaci pro nejpoužívanější komunikační platformy a aplikace, jakou jsou **Zoom** či **Microsoft Teams**. Máte tak jistotu, že jejich funkce využijete na maximum, ať už schůzku přímo pořádáte, nebo potřebujete jen rychlou konzultaci s okamžitým přístupem do konverzace.



### Displej šetrný k očím

Tento model monitoru DELL je vybaven **Full HD displejem** s úhlopříčkou 23,8" pro komfortní a přehledné sledování rozmanitého obsahu – od tabulek až po multimédia. Dlouhodobou činnost nebo sledování bez námahy očí umožňuje **technologie ComfortView Plus**, která snižuje množství modrého světla při zachování kvality barev. Ty jsou díky **IPS** panelu bohaté, živé a vzhledem k širokým pozorovacím úhlům přesně vykreslené i při pohledu ze stran.





## Vytvořte si své pracovní centrum

**DELL P2424HEB** nabízí pestrou konektivitu pro připojení periferních zařízení nebo propojení s více monitory díky **technologii Daisy Chain**. Dostupné porty vám umožní efektivní multitasking při práci s více PC zdroji, sdílet zvuk, video a napájet notebook přes **USB-C**, nebo dokonce ethernetové připojení skrze **rozhraní RJ-45**.



### Dell P2424HEB

LED monitor s úhlopříčkou **23,8"** disponuje Full HD rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **250 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **1000 : 1** a dobu odezvy **8 ms**. Příjemné jsou i pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně**. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Dále je vybaven konferenční **4Mpx webkamerou**, IR kamerou s podporou **Windows Hello**, vestavěnými **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **10 W** a dvojicí mikrofonů. Díky technologii **Daisy Chain** lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. Monitor je certifikován pro použití s platformami **Microsoft Teams** a **Zoom**. V neposlední řadě jistě potěší funkce **Pivot**, výškově nastavitelný podstavec s minimalistickým designem a originální kloub, díky kterému lze monitor naklánět či otáčet.

Součástí balení je DisplayPort, USB a USB-C kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoli po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 23,8"

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 1920 × 1080 px

Kontrastní poměr: 1000 : 1

Doba odezvy: 8 ms

Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort vstup, 1x DisplayPort výstup, 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2x USB-C 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1x 3,5 mm kombinovaný port sluchátek a mikrofonu

Barva: černá-stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series  | E Series                | SE Series  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Screen Size (Resolution)          | 27-32" (4K-8K)                       | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)                                   | 17"-27" (HD-FHD)        | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                                   |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)   | TN / VA / IPS           | VA / IPS   |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3  | NTSC                    | NTSC, sRGB   |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz  | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz   |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3216K)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                                | HW* (Del ComfortView Plus)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)            | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                             | SW (Del ComfortView)    | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                        |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync   | ---                     | AMD FreeSync*  |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---   | ✓                       | ✓  |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓                       | ✓  |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C   | ---                     | ---  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W ≥ QHD                      | 65W   | ---                     | ---  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓ + ✓   | ---                     | ---  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓ + ✓                                  | ✓  | ---   | ---                     | ---  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on UltraWide Curved (incl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models                                     | Only on HS Models       | ---  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---                     | ---  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*  | 100mm*                  | 100mm*   |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*   | Tilt only               | Tilt only  |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver                                   | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black                              |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| 3Y* Adv. Exchange w/ NBD shipment | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel   | Yes                     | Yes  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*   | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---  |
|                                   |                                      |  |  |  | - Limited Envir. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm |                         | - No Envir. Certifications<br>- Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

Dell Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)