

## PLANET VGW-420FO



Cena celkem:	<b>7 164 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 5 921 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 881 Kč</b>
Ušetříte:	<b>716 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2558
Part No.:	VGW-420FO
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET VGW-420FO

**4portová VoIP SIP brána FXO**, která poskytuje kompletní řešení pro integraci hlasové datové sítě na sjednocenou komunikaci. Je určena především pro firmy s pobočkami a **pomáhá podnikům šetřit peníze za dálkové hovory**. Brána plně **vyhovuje standardu IETF SIP RFC3261** a poskytuje celkové řešení pro integraci hlasových datových sítí. Disponuje vestavěným SIP Trunk a zabezpečením TLS/SRTP.

**Transition Your Analog Phone Line to Unified Communications for Improved VoIP Functionality**

- TR069 Auto Provisioning
- 802.1P/802.1Q VLAN
- TLS/SRTP Security
- FXO Gateway
- Wizard
- T.38 Pass-through
- SIP Caller ID Selection

### Aplikace SIP

- IETF SIP RFC3261 na protokolech UDP/TCP/TLS
- 4x FXO připojení k analogovému telefonu nebo telefonní ústředně
- Faxování přes T.38 a Pass-through
- Kódování hlasu ITU-T G.711 A-law, G.711  $\mu$ -law, G.723.1 a G.729
- DTMF (v/mimo pásmo), RFC2833 / SIP INFO
- Potlačení ozvěny (echa) dle ITU-T G.168, do 128 ms
- Podpora SIP Trunk a ID volajícího: DTMF/Pulse Dialing/FSK

### Internetové funkce

- Podpora SNMP v1/v2c/v3
- Podpora VLAN 802.1P a 802.1Q
- Podpora Layer 3 QoS a DiffServ
- Podpora STUN (RFC 3489) a Outbound Proxy
- Podpora TR069 a automatické zřizování (Auto Provisioning)
- Podpora zabezpečení TLS/SRTP

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Připojení:** 3x 10/100 Base-TX RJ-45 (2x LAN + 1x WAN), 4x RJ-11/FXO

**Napájení:** externí adaptér DC 12 V, 2 A (součástí balení)

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 242 x 152 x 35 mm

**Hmotnost:** 853 g

---



