

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.04.26 15:36:56

AXAGON CRE-DAC



Cena celkem:

288 Kč

(bez DPH: 238 Kč)

Běžná cena:

317 Kč

Ušetříte:

29 Kč

Kód zboží:

CTKAXA1085

Part No.:

CRE-DAC

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON CRE-DAC - čtečka karet s rozmanitou kompatibilitou

Kompaktní čtečka paměťových karet AXAGON CRE-DAC podporuje širokou škálu SD a microSD formátů. Pro připojení slouží **rozhraní USB 3.2 Gen1 nebo USB-C**, díky čemuž je čtečka kompatibilní s celou řadou moderních zřízení. Uplatní se tak ve spolupráci s počítači, notebooky, tablety nebo smartphony.



Čtečka **AXAGON CRE-DAC** podporuje **vysokorychlostní přenos dat tempem až 5 Gbps** a je ideálním příslušenstvím pro fotografy, kameramany a další profesionální uživatele, kteří potřebují zpracovat velké objemy dat v kanceláři i kdekoli na cestách. Mezi další přednosti patří podpora synchronní práce s kartami v obou slotech a přímého kopírování mezi nimi. **Kovová konstrukce** zajišťuje pevnost a odolnost celého těla a chrání čtečku karet před poškozením.



AXAGON CRE-DAC

Kompaktní čtečka v kovovém provedení podporuje paměťové karty formátu **SD, MMC a microSD** do kapacity až 2 TB. Potěší možnost současné práce s kartami v obou slotech a přímého kopírování mezi nimi. Připojení je realizováno skrze rozhraní **USB 3.2 Gen1 nebo USB-C**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), USB-C 3.2 Gen1 (USB-C 3.0)

Podpora karet:

SD, SDHC, SDXC, mini SD s adaptérem

micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Trans Flash

MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, MMC Micro

Rozměry: 70 × 17 × 10 mm

Hmotnost: 14 g

Barva: šedá

Čtečka podporuje tyto specifikace karet:

- SD 1.0/ 1.1 (SD - Secure Digital, až 2 GB)
- SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, až 32 GB)
- SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, až 2 TB)
- MMC a eMMC 3.x/ 4.0/ 4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.5/ 5.0 (8-bit)
- Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce)
- Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/ SDR25/ SDR50/ DDR50/ SDR104) rychlost až 104 MB/s
- Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce
- 2 LUN - v souborových manažerech se čtečka indikuje jako dvě diskové jednotky
- Podpora souborových formátů FAT 12/ 16/ 32, NTFS, exFAT (FAT 64)