

## VIEWSONIC VG2748A-2K 27"



Cena celkem:	<b>8 552 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 067 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 407 Kč</b>
Ušetříte:	<b>855 Kč</b>
Kód zboží:	MONVIE0321
Part No.:	VG2748A-2K
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ViewSonic VG2748A-2K

**Profesionální 27" QHD business monitor s pokročilými inteligentními funkcemi pro moderní kancelářské prostředí.**

Monitor **ViewSonic VG2748A-2K** kombinuje vysoké rozlišení **QHD 2560 x 1440 px** s inovativní technologií sedmi inteligentních režimů, které automaticky optimalizují zobrazení, chrání soukromí a podporují zdravé pracovní návyky. **IPS panel s obnovovací frekvencí 100 Hz** zajišťuje plynulé a ostré zobrazení s širokými pozorovacími úhly **178°/178°**.



Plně **ergonomický stojan** umožňuje nastavení náklonu (-5° až +40°), otáčení (±60°), výšky (130 mm) a rotace (±90°) pro optimální pracovní polohu. Integrovaný **USB 3.2 hub** se třemi downstream porty USB a jedním portem **USB-C s napájením 15 W** zajišťuje pohodlné připojení periferií.



- Sedm inteligentních režimů včetně automatického stmívání, detekce přítomnosti, upozornění na soukromí a připomínek přestávek pro podporu zdraví a produktivity
- QHD rozlišení 2560 x 1440 px na 27" IPS panelu s obnovovací frekvencí 100 Hz pro plynulé a ostré zobrazení
- Plně ergonomický stojan s nastavením náklonu, otáčení, výšky a rotace pro personalizovaný komfort
- Integrovaný USB 3.2 hub s portem USB-C poskytujícím napájení 15 W a rychlý přenos dat
- Ambient Light Sensor automaticky přizpůsobuje jas okolnímu osvětlení a šetří až 30 % energie
- Auto-Dimmer režim snižuje jas při nepřítomnosti uživatele a šetří až 50 % energie
- Privacy Alert upozorňuje na přítomnost další osoby u monitoru pro ochranu citlivých informací

- Eye ProTech+ technologie s Flicker-Free a hardwarovým Low Blue Light filtrem pro ochranu zraku



### Inteligentní funkce pro moderní pracoviště

**Break Reminder** vás diskrétně upozorní, kdy je čas na pauzu, čímž snižuje únavu očí a podporuje zdravý pohyb. Nastavte si vlastní rytmus připomínek v intervalu 1-2 hodin, abyste si udrželi pozornost i při dlouhém sezení. Funkce **Posture Check** zase detekuje špatný posed a okamžitě vás upozorní na nutnost změny. Pomůže vám budovat zdravější návyky, snížit napětí v zádech a pracovat v pohodě po celý den.



**Power Saving Mode** automaticky vypíná podsvícení po 45 sekundách nepřítomnosti.

Snižte spotřebu elektřiny až o 85 %, aniž by vás to jakkoliv omezovalo. Inteligentní úsporný režim automaticky zhasne podsvícení, když od monitoru odejdete, a okamžitě ho probudí, jakmile se vrátíte. Šetříte tak náklady i planetu, a přitom pracujete s maximálním pohodlím.

**Focused Attention Mode** automaticky přesouvá kurzor myši na monitor, na který se díváte. Multitasking na více monitorech se stane plynulejším a intuitivnějším. Daná funkce **vyžaduje software vDisplay Manager** a je kompatibilní se systémy Windows a Mac. Pro připojení k softwaru musí být monitor připojen přes HDMI nebo DisplayPort a musí být použit také kabel USB-B na USB-A.

### Komplexní konektivita

Monitor nabízí **HDMI 2.0**, **DisplayPort 1.2** a **VGA** vstupy pro připojení různých zařízení. USB 3.2 hub s 1 upstream portem USB-B, 3 downstream porty USB a 1 portem USB-C (15 W) zjednodušuje připojení periférií a nabíjení zařízení. Integrované stereo reproduktory 2x 2 W.

### Software pro správu monitoru

vDisplay Manager umožňuje ovládání všech funkcí monitoru z počítače včetně inteligentních režimů. vSplit software poskytuje pokročilou správu oken. ViewSonic Display Portal zajišťuje snadný přístup k softwaru a aktualizacím.

### Obsah balení

VG2748A-2K, napájecí kabel, DisplayPort kabel, USB A/B kabel, stručná příručka.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (QHD)

**Typ panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 5 ms (GTG)

**Jas:** 350 cd/m<sup>2</sup> (typ)

**Kontrast:** 1 300 : 1 (statický), 50M : 1 (dynamický)

**Barevný prostor:** 99 % sRGB (108 % velikost), NTSC 76 %

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Vstupy:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA

**USB hub:** 1× USB-B upstream, 3× USB 3.2 downstream, 1× USB-C downstream (15 W)

**Reproduktory:** 2× 2 W

**Ergonomie:** náklon -5°/+40°, otáčení ±60°, výška 130 mm, Pivot ±90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry:** 613,38 × 406,19-533,75 × 202,18 mm

**Hmotnost:** 7,1 kg (s podstavcem), 4,8 kg (bez podstavce)