

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

12.04.26 10:42:01

LOGITECH C925E



Cena celkem:	1 511 Kč (bez DPH: 1 249 Kč)
Běžná cena:	1 662 Kč
Ušetříte:	151 Kč
Kód zboží:	KAMLOG1002
Part No.:	960-001076
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

On-line komunikace a spolupráce ve Full HD kvalitě

Full HD webkamera Logitech C925e pro náročnou on-line komunikaci, která vám zprostředkuje profesionální obraz i zvuk. Je navržena pro každodenní použití v kanceláři a ve sféře podnikání, podporuje potřebné protokoly a nástroje, aby videokonference byly stabilní a na patřičné úrovni. Mezi praktické funkce **webové kamery Logitech C925e** patří například **automatické zaostřování**, díky které je zajištěn čistý a věrný obraz v daném zorném poli. O optimální kvalitu obrazu se dále stará **technologie RightLight 2**. Výbava obsahuje **integrované všesměrové mikrofony**, které snímají zvuk na vzdálenost až 1 metr a podpoří jasnou a čistou on-line konverzaci.



Pomocí **aplikace LogiTune Desktop** můžete webkameru jednoduše ovládat a přizpůsobit ji vzhledem k užívanému zařízení. Aplikace umožní například přiblížení/oddálení, úpravu barev, manuální ostření apod. **Kamera Logitech C925e** splňuje celou řadu certifikátů, díky čemuž je kompatibilní s nejoblíbenějšími komunikačními platformami, jako jsou **Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom** nebo třeba **Google Meet**. Samozřejmostí je snadná instalace pomocí **nastavitelného klipu**. Díky tomu zařízení uchyťte na hranu displeje notebooku, na vodorovnou plochu stolu, případně na stativ.



Logitech C925e

Webkamera s **Full HD** rozlišením 1920 x 1080 bodů nabízí ostrý obraz a věrné barvy, zatímco zabudovaný **duální mikrofón** zajistí kvalitní zvukový přenos. Kamera navíc disponuje funkcí **autofocus**, díky které mnohem lépe ostří a poskytuje tak lepší obraz. Automatická korekce světla **RightLight 2** zprostředkuje jasný obraz v různých světelných prostředích od slabého

osvětlení až po přímé sluneční světlo. Pro zachování maximálního soukromí je přítomna posuvná **bezpečnostní krytka**. Kódování videa **H.264** vyžaduje menší šířku pásma, což zajistí plynulé streamování i při neoptimálních síťových podmínkách. Praktický flipový držák umožňuje snadné umístění kamery na monitor, rovný podklad, ale i **přípevnění na stativ** pomocí 1/4" závitu. Samozřejmostí je pak kompatibilita s platformami **Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting** a dalšími. Pro připojení k počítači pak slouží konektor **USB 2.0**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 3 Mpx, úhel záběru diagonálně 78°

Rozlišení: 1920 x 1080, 1280 x 720

Rychlost snímání videa: 30 snímků/s

Rozhraní: USB 2.0

Ostření: automatické

Mikrofon: ano

Délka kabelu: 1,83 m

Barva: černá