

## GIGABYTE GEFORCE RTX 4060 EAGLE OC 8G




Cena celkem:	<b>9 551 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 894 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 506 Kč</b>
Ušetříte:	<b>955 Kč</b>
Kód zboží:	VGAGB061
Part No.:	GV-N4060EAGLE OC-8GD
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Realistická grafika v plné síle s GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC


Grafická karta **GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC** je postavena na moderní architektuře **NVIDIA Ada Lovelace** a poháněna technologií **DLSS 3**. Podporuje mimořádně efektivní výkon a také **vylepšený Ray Tracing**, díky čemuž si vychutnáte grafiku do nejmenších detailů. **Modelová řada NVIDIA GeForce RTX 40** disponuje **novými multiprocesory a tensorovými jádry**, které umožní dosáhnout vyšší hrubé síly a **výkonu DLSS 3**.



**Třetí generace RT poskytuje až 2x vyšší výkon Ray Tracingu** a vykreslí i velmi jemné odstíny, odlesky a další vizuální efekty. **Grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC** je osazena **chladicím systémem WINDFORCE s trojicí 80mm ventilátorů**. Unikátní design lopatek s funkcí sgtřídavé rotace a kompozitními tepelnými trubicemi zajišťuje potřebné chlazení a účinný odvod tepla.



Konstrukce s rozšířeným chladičem podporuje efektivní proudění vzduchu. Současně je tento model grafické karty **GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE** osazen **zadní deskou**, která slouží jako ochranný kryt a zvyšuje odolnost před poškozením.



### **GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Grafický čip:** NVIDIA GeForce RTX 4060

**Takt jádra:** 2505 MHz

**Takt paměti:** 17000 MHz - 128bit

**Velikost paměti:** 8 GB GDDR6

**Typ sběrnice:** PCI Express 4.0

**Konektory:** 2x HDMI, 2x DisplayPort

**Rozměry:** 272 × 115 × 40 mm

**Napájení:** 1× 8pin PCIe

**Podporované technologie**

NVIDIA Ada Lovelace architektura

3. generace Ray Tracing

4. generace Tensor Cores

NVIDIA DLSS 3

NVIDIA Reflex

NVIDIA Encoder

NVIDIA Broadcast

NVIDIA Studio

Game Ready

Microsoft DirectX 12 Ultimate

Podpora OpenGL 4.6

PCI Express 4.0

Podpora max. 4 monitorů

Max. rozlišení - 7680 × 4320 px

Podpora HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a