

## UBIQUITI UNIFI SWISS ARMY KNIFE ULTRA



Cena celkem:	<b>2 070 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 710 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 277 Kč</b>
Ušetříte:	<b>207 Kč</b>
Kód zboží:	NAAUBT1161
Part No.:	UK-Ultra
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Swiss Army Knife Ultra

Jednotka UniFi Swiss Army Knife Ultra (UK-Ultra) je výkonný dvoupásmový Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem **2,4 i 5 GHz** a přenosovou rychlostí až **1166,7 Mbps**. Výhodou jsou malé rozměry a flexibilní možnosti umístění, je tak ideální pro firemní i domácí použití.

**UniFi Swiss Army Knife Ultra** je designově povedené kompaktní hotspotové řešení využívající standard **802.11ac (Wi-Fi 5)** a je vybaveno anténním systémem **MIMO 2x2**. Zařízení vyniká větším ziskem antén **6,1 dBi (pro 5 GHz)** a **4,7 dBi (pro 2,4 GHz)**, díky tomu zkvalitňuje oboustrannou komunikaci mezi vzdálenými klienty a AP. Přístupový bod podporuje **PoE napájení**. Jednotka vyžaduje software **UniFi OS verzi 8 nebo novější**.


Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Standard 802.11ac (Wi-Fi 5)
- Pásmo 5 GHz s propustností 866,7 Mb/s
- Pásmo 2,4 GHz s propustností 300 Mb/s
- Pokrytí až 115 m<sup>2</sup>
- Kapacita více než 200 souběžných klientů
- PoE napájení (44-57 V)
- Plné využití technologie 2x2 MIMO
- Izolace provozu hostů (Guest Traffic Isolation), která zvyšuje bezpečnost bezdrátové sítě a snižuje možnost přetížení provozu
- Správa pomocí aplikace UniFi Network Application (Network)
- Krytí IPX6 (lze namontovat do vnitřního i venkovního prostředí)
- Montáž na stěnu nebo sloup (ø 1-2", držák součástí balení)
- 2 konektory RP-SMA pro volitelné externí antény
- Podpora WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), VLAN (802.1Q), Advanced QoS
- Vyžaduje software UniFi OS verzi 8 nebo novější

## Balení neobsahuje PoE injektor!

---

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** 802.11a/b/g/n/ac

**Anténa:** integrovaná 2pásmová anténa, 2x konektor RP-SMA

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Rychlost přenosu dat:** 300 Mbps (2,4 GHz), 866,7 Mbps (5 GHz)

**Podpora PoE:** ano, aktivní PoE 802.3af (44-57 V)

**Porty:** 1x GbE RJ-45

**Rozměry:** 137 x 84 x 34 mm

---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uk-ultra>

---



