

UBIQUITI NANOSTATION M2



| | |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | 2 065 Kč (bez DPH: 1 707 Kč) |
| Běžná cena: | 2 272 Kč |
| Ušetříte: | 207 Kč |
| Kód zboží: | NETNSM2 |
| Part No.: | NSM2 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti NanoStation M2

NanoStation M2 je **výkonná kompletní venkovní jednotka** včetně **11 dBi** antény (MIMO) pro pásmo **2,4 GHz**. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až **150 Mbps**. Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti díky standardu 802.11n využití časového multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. Oproti předchůdci NanoStation2 má silnější procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť. Součástí balení je i 15 V napájecí zdroj a PoE injektor, který obsahuje resetovací tlačítko pomocí kterého lze také NS uvést TFTP módu pro obnovu firmwaru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: 802.11b/g + airMAX

CPU frekvence: 400 MHz

Počet jader: 1

RAM paměť: 32 MB

Porty: 2x RJ-45

Podpora PoE: ano

Frekvenční pásmo: 2412 - 2462 MHz

Anténa: 11 dBi interní

Rozměry: 294 x 31 x 80 mm


Hmotnost: 400 g

Vyzařovací charakteristika:

Vertical Azimuth




Vertical Elevation



Horizontal Azimuth




Horizontal Elevation



Ztráta odrazem:

Return Loss



UBNT NanoStation M2 - AP/client 2.4GHz, antena 11dBi MIMO, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V Access point, klient, antena 11dBi, outdoor, MIMO 2,4GHz, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V